


Technische Daten

DIRT DESTROYER

CFR696 – Gravel Rahmenset



Details:



Steuerrohr
1-1/8" – 1-1/2"



Tretlageraufnahme
BSA-68mm



UD Carbon- Gewebe



Sattelstütze
Durchmesser 27,2mm



Carbon Gabel
Einbaubreite 100mm
Steckachse 12mm



Hinterradaufnahme
Einbaubreite 142mm
Steckachse 12mm



Maximale Radgröße
700x50C



Scheibenbremse (Flat Mount)
Brems Scheibendurchmesser
140mm oder 160mm

Lieferumfang:



Rahmen



Gabel



Sattelstütze



Steuersatz



Klemme Sattelstütze



Steckachsen



Schalttauge

Parameter:




Carbon Material	Carbon Faser
Carbon Gewebe	UD (Uni-Direktional)
Tretlager	BSA-68mm
Lackierung	Schwarz matt (Standard)
Sonderlackierung	Alle Farben sind möglich
Steuerrrohr (Headset)	1-1/8" – 1-1/2"
Sattelstütze	27,2mm
Gewichte	Rahmen 1200g (+/-50g) Gabel 540g (+/-15g) Sattelstütze 170g (+/- 10g)
Einbaubreite Vorder-Hinterrad	Vorne 100mm Hinten 142mm Steckachsen 12mm
Laufgrad Größe	28" (Max. 700x50C)
Bremsen	Scheibenbremsen (flat mount) 140 / 160mm
Test und Zertifizierung	EN Standard ISO 9001

Größenauswahl:

Körpergröße (cm)			Schrittlänge (cm)			Rahmen Größe
150	-	165	75	-	82	RH 49
160	-	174	76	-	85	RH 52
170	-	179	79	-	87	RH 54
175	-	188	82	-	90	RH 56
182	-	194	84	-	93	RH 58
komfort		sportlich	komfort		sportlich	

Geometrie:



SIZE	S	SC	O	HS	HC	F	OT	WB	FC	RC	G	Reach	Stack
490	490	74.5°	520	120	70.5°	395	50	1020	594.2	435	67	371	536.6
520	520	74°	535	140	71°	395	50	1025	595.3	435	67	375	557.4
540	540	73°	550	150	71.5°	395	50	1025	600	435	67	376	568
560	560	73°	565	170	72°	395	50	1036.7	610.6	435	67	384.6	589.8
580	580	73°	580	190	72°	395	50	1052	626	435	67	393.7	608.9
610	610	73°	595	210	72°	395	50	1067.5	641	435	67	403	628